

Teilfortschreibung Windenergie 2025

Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:

Kriterienkatalog

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Windhöffigkeit				
Mittlere gekappte Windleistungsdichte > 215W/m² in 160m über Grund	-	Eignung höchste Priorität (3)	Windatlas BW (2019), Umweltministerium	
Mittlere gekappte Windleistungsdichte 190-215W/m² in 160m über Grund	-	Eignung mittlere Priorität (2)	Windatlas BW (2019), Umweltministerium	
Mittlere gekappte Windleistungsdichte 160-190W/m² in 160m über Grund	-	Eignung niedrige Priorität (1)	Windatlas BW (2019), Umweltministerium	Berücksichtigung nur, wenn Interessensbekundungen sowie Nachweise (Windberechnungen, -messungen oder Abschätzungen des Energieertrags) seitens Kommunen und / oder Projektierern vorliegen, die das konkrete Interesse an der Umsetzung von Windenergievorhaben bestätigen ; Wertung als vollziehbare Gebiete [<i>Klarstellende Änderung gem. der Begründung zu PS 4.2.2.1.2 – Stand 2. Anhörungsentwurf Textteil</i>]

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Mittlere gekappte Windleistungsdichte von < 160W/m² in 160m über Grund	-	Eignung niedrige Priorität (0)	Windatlas BW (2019), Umweltministerium	Berücksichtigung nur, wenn Interessensbekundungen sowie Nachweise (Windberechnungen, -messungen oder Abschätzungen des Energieertrags) seitens Kommunen und / oder Projektierern vorliegen, die das konkrete Interesse an der Umsetzung von Windenergievorhaben bestätigen ; Wertung als vollziehbare Gebiete [<i>Klarstellende Änderung gem. der Begründung zu PS 4.2.2.1.2 – Stand 2. Anhörungsentwurf Textteil</i>]

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Siedlung				
Allgemeine Wohngebiete	-	Rechtlicher Ausschluss	§249 (10) BauGB; TA Lärm: Nachtwert 40 dB(A) ALKIS-Daten Baden-Württemberg (LGL)	Bestand & Planung berücksichtigt
Umgebungsabstand zu allgemeinen Wohngebieten	1.000m	Planerischer Ausschluss	Vorsorglich ausgeschlossener Umgebungsabstand zu Siedlungsflächen zur Gewährleistung des maximalen BürgerInnen-Schutzes im Hinblick auf Immissionen, die von WEAs ausgehen	Bestand & Planung berücksichtigt; Möglichkeit der Öffnung des vorsorglichen Umgebungsabstandes für Kommunen, die Windenergiegebiete innerhalb des Bereichs planen
Gemischte Bauflächen und Dorfgebiete	-	Rechtlicher Ausschluss	§249 (10) BauGB; TA Lärm: Nachtwert 45 dB(A) ALKIS-Daten Baden-Württemberg (LGL)	Bestand & Planung berücksichtigt

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Umgebungsabstand zu gemischten Bauflächen und Dorfgebieten	1.000m	Planerischer Ausschluss	Vorsorglich ausgeschlossener Umgebungsabstand zu Siedlungsflächen zur Gewährleistung des maximalen BürgerInnen-Schutzes im Hinblick auf Immissionen, die von WEAs ausgehen	Bestand & Planung berücksichtigt; Möglichkeit der Öffnung des vorsorglichen Umgebungsabstandes für Kommunen, die Windenergiegebiete innerhalb des Bereichs planen
Einzelgehöfte und wohngenutzte Einzelgebäude im Außenbereich	-	Rechtlicher Ausschluss	§249 (10) BauGB; TA Lärm: Nachtwert 45 dB(A) ALKIS-Daten Baden-Württemberg (LGL)	Bestand & Planung berücksichtigt
Umgebungsabstand zu Einzelgehöften und wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich	1.000m	Planerischer Ausschluss	Vorsorglich ausgeschlossener Umgebungsabstand zu Siedlungsflächen zur Gewährleistung des maximalen BürgerInnen-Schutzes im Hinblick auf Immissionen, die von WEAs ausgehen	Bestand & Planung berücksichtigt; Möglichkeit der Öffnung des vorsorglichen Umgebungsabstandes für Kommunen, die Windenergiegebiete innerhalb des Bereichs planen
Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhäuser, Schulen, Pflege-, Seniorenheime etc.)	-	Rechtlicher Ausschluss	AROK-Daten Baden-Württemberg	Bestand & Planung berücksichtigt

Teilfortschreibung Windenergie 2025**Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:****Kriterienkatalog**

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Umgebungsabstand zu Flächen für den Gemeinbedarf (Krankenhäuser, Schulen, Pflege-, Seniorenheime etc.)	1.000m	Planerischer Ausschluss	TA Lärm: Nachtwert 35 dB(A)	Bestand & Planung berücksichtigt
Wald-/Naturkindergärten	1.000m	Planerischer Ausschluss	Nachmeldungen von Waldkindergärten im Rahmen der 1. Offenlage	Anwendung des gleichen Umgebungsabstandes wie zu Flächen für den Gemeinbedarf
Siedlungsflächen für die Erholung – kürzerer Aufenthalt (Grünflächen, -anlagen, Sportplätze etc.)	Fläche inkl. 350m Mindestabstand	Planerischer Ausschluss	AROK-Daten Baden-Württemberg	Bestand & Planung berücksichtigt
Siedlungsflächen für die Erholung – längerer Aufenthalt (Freizeiteinrichtungen, Campingplätze, Ferien- und Wochenendhausgebiete)	Fläche inkl. 500m Mindestabstand	Planerischer Ausschluss	AROK-Daten Baden-Württemberg	Bestand & Planung berücksichtigt
Staatlich prädikatisierte Erholungsorte	Fläche inkl. 1.000m Mindestabstand	Planerischer Ausschluss	Daten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)	Bestand & Planung berücksichtigt
Gewerbeflächen	-	Rechtlicher Ausschluss	AROK-Daten Baden-Württemberg	Bestand & Planung berücksichtigt
Umgebungsabstand zu Gewerbeflächen	300m	Planerischer Ausschluss	TA Lärm: Nachtwert (a) 50 dB(A)	Bestand & Planung berücksichtigt

Teilfortschreibung Windenergie 2025

Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:

Kriterienkatalog

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Überlastungsschutz	-	Einzelfallprüfung	Orientierung am Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (2021) des Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (Aktualisierung des Gutachtens von 2013)	Prüfung des Überlastungsschutzes im Rahmen der Auswahl geeigneter VRG für Windenergie (letzte Planungsstufe)

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Verkehr und technische Infrastruktur				
Bundesautobahnen	Fläche inkl. 130m Mindestabstand	Rechtlicher & planerischer Ausschluss	§9 FStrG ALKIS-Daten Baden- Württemberg, Basis-DLM	Gesetzliche Anbau- verbotszone (40m) + Vorsorgeabstand Rotorradius (90m) <i>[Berücksichtigung der gesetzlichen Anbau- verbotszone, nicht der gesetzlichen Anbau- beschränkungszone]</i>
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	Fläche inkl. 110m Mindestabstand	Rechtlicher & planerischer Ausschluss	§9 FStrG, §22 StrG BW ALKIS-Daten Baden- Württemberg, Basis-DLM	Gesetzliche Anbau- verbotszone (20m/15m) + Vorsorgeabstand Rotorradius (90m) <i>[Berücksichtigung der gesetzlichen Anbau- verbotszone, nicht der gesetzlichen Anbau- beschränkungszone]</i>
Geplante Bundesstraße B29n zwischen Röttingen und Nördlingen	Fläche inkl. 110m Mindestabstand	Einzelfallprüfung	§9 FStrG, §22 StrG BW Nachrichtl. Darstellung in Gesamtfortschreibung des Regionalplans Ostwürttem- berg 2035	Prüfung des Trassenentwurfs inkl. gesetzlicher Anbau- verbotszone (20m) + Vorsorgeabstand Rotorradius (90m)

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Bahnlinien (gerade Streckenführung)	Fläche inkl. 140m Mindestabstand	Rechtlicher & planerischer Ausschluss	§4 (1) LEisenbG ALKIS-Daten Baden-Württemberg, Basis-DLM	Gesetzliche Anbauverbotszone (50m) + Vorsorgeabstand Rotorradius (90m)
Bahnlinien (gekrümmte Streckenführung)	500m	Einzelfallprüfung	§4 (1) LEisenbG	
Hochspannungsfreileitungen (110 kV, 220 kV, 380 kV)	Fläche inkl. 150m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4:2019-09) OpenStreetMap-Daten	Mindestabstand: ½ Rotordurchmesser + spannungsabhängiger Mindestabstand + Abstand äuß. Leiterseil zu Leitungsachse
Mittelspannungsfreileitungen (20 kV)	Fläche inkl. 115m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	OpenStreetMap-Daten	Mindestabstand: ½ Rotordurchmesser + spannungsabhängiger Mindestabstand + Abstand äuß. Leiterseil zu Leitungsachse
Umspannwerke	-	Rechtlicher Ausschluss	OpenStreetMap-Daten	
Unterirdisch verlaufende Hauptleitungen der Ver- und Entsorgung (Sonderbauflächen und EPS-Pipeline)	Fläche inkl. 10m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss		

Teilfortschreibung Windenergie 2025

Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:

Kriterienkatalog

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Zivile Produktenfernleitungen	Fläche inkl. 255m Schutzbereich	Rechtlicher Ausschluss		Schutzbereich: Gesamthöhe Referenzanlage + 5m
Flugplätze mit Bauverbotszonen / Hindernisbegrenzungsflächen	-	Rechtlicher Ausschluss	§§12, 17 & §18a LuftVG Angaben des Regierungs- präsidiums Stuttgart, Referat 46.2	
Flugplätze mit Platzrunden und -schutzbereichen	-	Rechtlicher Ausschluss	§§12, 17 & §18a LuftVG Angaben des Regierungs- präsidiums Stuttgart, Referat 46.2	
Vorsorgeabstand zu Flugplätzen	400m zum Gegenanflug; 850m zu den übrigen Teilen der Platzrunde	Planerischer Ausschluss	NfL 92/13	
Segelflugplätze	-	Rechtlicher Ausschluss	§12 LuftVG	
Hubschrauberlandeplätze	-	Rechtlicher Ausschluss		
Richtfunkleitungen	-	Einzelfallprüfung	Daten aus erster Anhörung	Daten aktuell unvollständig; Berücksichtigung bei der nachgelagerten Planung und Standortwahl.

Teilfortschreibung Windenergie 2025

Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:

Kriterienkatalog

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Zivile Drehfunkfeuer	7.000m	Rechtlicher Ausschluss	Angaben des Bundesamts für Flugsicherung (BAF)	
DWD-Radar	5.000m	Einzelfallprüfung	WMO-Richtlinien Daten Deutscher Wetterdienst (DWD)	
Erdbebenmessstationen	2.000m	Einzelfallprüfung	Daten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Landesverteidigung				
Der Nutzung der Windenergie entgegenstehende Belange – gemeldete Tabuzonen der Bundeswehr: <ul style="list-style-type: none"> - Militärische Hubschraubertiefflugstrecke und Sicherheitskorridore - Militärische Liegenschaften - Militärische Produktenfernleitungen inkl. Schutzbereich - Angeordnete Schutzbereiche 	-	Planerischer Ausschluss	Daten des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	
Im Einzelfall zu prüfende militärische Belange – gemeldete im Einzelfall zu prüfende Bereiche der Bundeswehr: <ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeitsbereiche des militärischen Luftverkehrs / Militärflugplätze - Jettieffflugstrecken - Interessensgebiete von Funkstellen, Verteidigungsanlagen, einer Produkfernleitung und einer Emissionsschutzzone eines Tanklagers 	-	Einzelfallprüfung	Daten des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Naturschutz				
Naturschutzgebiete	-	Rechtlicher Ausschluss	§23 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Vorsorgeabstand zu Naturschutzgebieten	200m	Planerischer Ausschluss	§23 BNatSchG	
Naturschutzgebietswürdige Flächen inkl. Vorsorgeabstand	200m	Planerischer Ausschluss	Daten des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 56	
Bann- und Schonwälder	-	Rechtlicher Ausschluss	§32 LWaldG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Vorsorgeabstand zu Bann- und Schonwäldern	200m	Planerischer Ausschluss	§32 LWaldG	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Gesetzlich geschützte Biotop- e inkl. FFH-Mähwiesen	-	Rechtlicher Ausschluss	§§30 BNatSchG, §33 NatSchG BW, §30a LWaldG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	Aufgrund der tlw. geringen Biotop- größe ist eine Über- planung mit VRG nicht ausgeschlossen. Die gesetzlich geschützten Biotop- e sind bei der nachge- lagerten Planung und Standortwahl zu berücksichtigen.
Streuobstbestände	-	Planerischer Ausschluss	§33a NatSchG BW, §4 LLG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) sowie ALKIS-Daten Baden-Württemberg	Aufgrund der tlw. geringen Biotop- größe ist eine Über- planung mit VRG nicht ausgeschlossen. Die gesetzlich geschützten Streu- obstbestände sind bei der nachgelagerten Planung und Standortwahl zu berücksichtigen.

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie (Anhang I)	-	Planerischer Ausschluss	§34 BNatSchG; Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen	Aufgrund der tlw. geringen Flächen- größe ist eine Über- planung mit VRG nicht ausgeschlossen. Die gesetzlich geschützten Lebensraumtypen sind bei der nachge- lagerten Planung und Standortwahl zu berücksichtigen.
Flächenhafte Naturdenkmale	-	Rechtlicher Ausschluss	§28 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	Aufgrund der tlw. geringen Flächen- größe ist eine Über- planung mit VRG nicht ausgeschlossen. Die flächenhaften Naturdenkmale sind bei der nachge- lagerten Planung und Standortwahl zu berücksichtigen.
Generalwildwegeplan	-	Einzelfallprüfung	Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Kernflächen des landesweiten Biotopverbunds	-	Einzelfallprüfung	Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Artenschutz				
Europäische Vogelschutzgebiete <u>mit</u> Schutzziele bzgl. windkraftempfindlicher Arten inkl. Vorsorgeabstand	700m	Planerischer Ausschluss	§33 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Europäische Vogelschutzgebiete <u>ohne</u> Schutzziele bzgl. windkraftempfindlicher Arten	-	Planerischer Ausschluss	§33 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
FFH-Gebiete <u>mit</u> sehr hohem Konfliktpotenzial bzgl. windkraftempfindlicher Arten inkl. Vorsorgeabstand	200m	Planerischer Ausschluss	§34 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
FFH-Gebiete <u>ohne</u> Konfliktpotenzial bzgl. windkraftempfindlicher Arten	-	Planerischer Ausschluss	§34 BNatSchG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	

Teilfortschreibung Windenergie 2025

Zweckdienliche Unterlage zum 2. Anhörungsentwurf:

Kriterienkatalog

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Artenschutzräume Schwerpunktorkommen der Kategorie A	Fläche zzgl. Rotor-Radius	Planerischer Ausschluss	Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie	Nach Rücksprache mit dem Umweltministerium ist ein vorsorglicher Abstand sinnvoll, um das Hineinragen des Gefahrenbereichs von WEAs auszuschließen
Artenschutzräume Schwerpunktorkommen der Kategorie B	-	Einzelfallprüfung	Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie	
Vorkommen sonstiger windenergiesensibler Arten, die nicht im Fachbeitrag Artenschutz berücksichtigt wurden (z.B. Auerhuhn, Feldlerchenreviere, Mopsfledermaus, Rohrweihe, Uhu, Wiesenweihe, Ziegenmelker)	-	Einzelfallprüfung	u. A. auch Anlage 1 zu §45b BNatSchG	Berücksichtigung sofern valide Daten
Vorkommen von Arten des ASP (Artenschutzprogramm)	-	Einzelfallprüfung	Daten des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 56	
Zugkonzentrationskorridore von Vögeln/Fledermäusen	-	Planerischer Ausschluss	§44 ff. BNatSchG	Berücksichtigung sofern valide Daten
Rast- und Überwinterungsgebiete von Zugvögeln mit internationaler und nationaler Bedeutung	Fläche inkl. 700m Mindestabstand	Planerischer Ausschluss	§44 ff. BNatSchG Daten des Landschaftsrahmenplans 2019 und Daten des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 56	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Forstliche Belange				
Bodenschutzwald	-	Einzelfallprüfung	§30 LWaldG Daten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)	
Wasserschutzwald	-	Einzelfallprüfung	§31 LWaldG Daten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)	
Gesetzlicher Erholungswald	-	Planerischer Ausschluss	§33 LWaldG Daten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)	
Waldrefugien inkl. Vorsorgeabstand	200m	Einzelfallprüfung	Daten der Unteren Forstbehörden	
Versuchsflächen der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA)	-	Einzelfallprüfung	Daten der Unteren Forstbehörden	Prüfung in Abstimmung mit den Forstbehörden
Anerkannte Vermehrungsgutbestände nach dem Vermehrungsgutgesetz (FoVG)	-	Einzelfallprüfung	Daten der Unteren Forstbehörden	Prüfung in Abstimmung mit den Forstbehörden

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Forstliche Standorte von Umweltdauermessnetzen	-	Einzelfallprüfung	Daten der Unteren Forstbehörden	Prüfung in Abstimmung mit den Forstbehörden
Landschaft und Erholung				
Landschaftsschutzgebiet	-	Einzelfallprüfung	§26 BNatSchG Schutzgebietsverordnung des jeweiligen Landschaftsschutzgebiets Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Einzigartige geomorphologische Erscheinungen: Albrauf und Riesrand	inkl. 500m Vorsorgeabstand	Einzelfallprüfung	Daten: Eigene Digitalisierung	
Landschaftliche Besonderheiten sog. „Landmarken“	-	Einzelfallprüfung	Daten Landschaftsrahmenplan 2019	Berücksichtigung im Rahmen von Sichtbarkeitsanalysen
Bereiche mit sehr hoher Landschaftsbildqualität	-	Einzelfallprüfung	Daten Landschaftsrahmenplan 2019	
Ruhige, unzerschnittene Landschaftsräume für die Erholungsnutzung	-	Einzelfallprüfung	Entsprechende Teile der Regionalen Grünzüge; Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Wasserschutz				
Fließgewässer I. Ordnung	Fläche inkl. 50m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	§61 BNatSchG, §29 WG BW, §38 WHG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Fließgewässer II. Ordnung	Fläche inkl. 10m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	§29 WG BW, §38 WHG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Wasserschutzgebiete Zone I	-	Rechtlicher Ausschluss	Schutzgebietsverordnung des jeweiligen Wasserschutzgebiets Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und Daten der Unteren Wasserschutzbehörden	Rechtskräftige und fachtechnisch abge- stimmte Gebiete berücksichtigt
Vorsorgeabstand zu Wasserschutzgebieten Zone I	100m	Planerischer Ausschluss	Schutzgebietsverordnung des jeweiligen Wasserschutzgebiets	Rechtskräftige und fachtechnisch abge- stimmte Gebiete berücksichtigt

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Wasserschutzgebiete Zone II	-	Einzelfallprüfung	Schutzgebietsverordnung des jeweiligen Wasserschutzgebiets; Handreichung zu Planung, Bau und Betrieb von WEA & FF-PV in der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und Daten der Unteren Wasserschutzbehörden	Rechtskräftige und fachtechnisch abgestimmte Gebiete berücksichtigt
Binnengewässer >1ha	Fläche inkl. 50m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	§61 BNatSchG, §29 WG BW, §38 WHG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Binnengewässer <1ha	Fläche inkl. 10m Mindestabstand	Rechtlicher Ausschluss	§29 WG BW, §38 WHG Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)	
Überschwemmungsgebiete	-	Einzelfallprüfung	§78 WHG, §65 WG BW Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Bodenschutz				
Geotope	-	Rechtlicher Ausschluss	Daten Landschaftsrahmenplan 2019	Aufgrund der geringen Flächengröße ist eine Überplanung mit VRG nicht ausgeschlossen. Die Geotope sind bei der nachgelagerten Planung und Standortwahl zu berücksichtigen.
Böden mit Archivfunktion	-	Einzelfallprüfung	Daten Landschaftsrahmenplan 2019	

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Raumordnung - Regionalplan				
Grünzäsuren	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorranggebiete für Hochwasserschutz	-	Einzelfallprüfung	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorranggebiete Wohnungsbau	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorbehaltsgebiete Wohnungsbau	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorranggebiete Gewerbe	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorbehaltsgebiete Gewerbe	-	Planerischer Ausschluss	Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035	
Vorranggebiete Rohstoffabbau inkl. Vorsorgeabstand	300m	Planerischer Ausschluss	Teilfortschreibung des Regionalplans <i>Rohstoffe</i> aus dem Jahr 2019	Festlegung des Vorsorgeabstandes aufgrund der Abbauprozesse, die sich z.T. räumlich auswirken

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Vorranggebiete Rohstoffsicherung inkl. Vorsorgeabstand	300m	Planerischer Ausschluss	Teilfortschreibung des Regionalplans <i>Rohstoffe</i> aus dem Jahr 2019	Festlegung des Vorsorgeabstandes zur Ermöglichung des mittelfristigen Rohstoffabbaus in diesen Gebieten
Kulturgüter / Kulturdenkmale				
In höchstem Maße raumwirksame Kulturdenkmale und Sichtbeziehungen	Fläche inkl. Kern-5.000m und Pufferzonen 7.500m	Einzelfallprüfung	§15 (3) & (4) DSchG Daten Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 8	Abstimmung mit Landesdenkmalamt; Prüfung im Rahmen von Sichtbarkeitsanalysen
UNESCO-Welterbestätten	Fläche inkl. Kern- und Pufferzonen sowie Wider Settings	Einzelfallprüfung	§15 (3) & (4) DSchG Daten Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 8	Abstimmung mit Landesdenkmalamt; Prüfung im Rahmen von Sichtbarkeitsanalysen

Thema	Abstand	Kategorie	Rechts-/ Datengrundlage	Anmerkung
Weitere Aspekte zur Ermittlung potenzieller Vorranggebiete				
Nähe zu bestehenden Vorranggebieten für Windenergie (TF EE 2014) – Erweiterungspotenzial	-	Eignungsaspekt	Teilfortschreibung des Regionalplans <i>Erneuerbare Energien</i> aus dem Jahr 2014	Anwendung des Kriteriums im Rahmen der Abwägung/ Auswahl geeigneter Vorranggebiete
Nähe zu bestehender Infrastruktur (Netzanschlüsse, Gewerbegebiete, etc.)	-	Eignungsaspekt		Anwendung des Kriteriums im Rahmen der Abwägung/ Auswahl geeigneter Vorranggebiete
Besondere wirtschaftspolitische und standortsichernde Bedeutung	-	Eignungsaspekt		Anwendung des Kriteriums im Rahmen der Abwägung/ Auswahl geeigneter Vorranggebiete
Flächen mit voraussichtlich schneller Umsetzung	-	Eignungsaspekt		Anwendung des Kriteriums im Rahmen der Abwägung/ Auswahl geeigneter Vorranggebiete
Belastungsschutz von Siedlungen und Landschaftsräumen	-	Abwägungsaspekt bei Gebietsauswahl und -abgrenzung		Anwendung des Kriteriums im Rahmen der Abwägung/ Auswahl geeigneter Vorranggebiete